

Öffentliche Bekanntmachung

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Ittlingen

Termin: Donnerstag, 16.09.2021, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Festhalle, Hauptstraße 105, 74930 Ittlingen

Tagesordnung:

1. Bekanntgabe der Beschlüsse aus der letzten nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung
2. Bürgerfragestunde
3. Bauanfragen
- 3.1 Bauvorhaben Katzenrain, Flst. Nr. 10773/2, Errichtung eines Salzsilos SV/063/2021
4. Kindergartenbedarfsplanung 2021 - 2023 SV/058/2021
5. Neubau eines Naturkindergartens/Waldkindergartens hier: Beratung über mögliche Standorte SV/057/2021
6. Entscheidung über die künftig zu unterlassene Nutzung der Mulde Flst. Nr. 10199 und 10930 als Standort des Naturkindergartens gemäß § 34 Abs.1 S. 4 GemO hier: Beratung und Beschlussfassung SV/064/2021
7. Eigenkontrollverordnung - I. Abschnitt hier: Vorstellung der Ergebnisse zur Kanalsanierung in offener und geschlossener Bauweise durch das Ingenieurbüro Willaredt
8. Generalentwässerungsplan - I. Abschnitt hier: Vorstellung des Generalentwässerungsplans durch das Ingenieurbüro Willaredt
9. Erstellung eines Lärmaktionsplans SV/060/2021 hier: Beratung und Beschlussfassung über die Auftragsvergabe
10. Änderung der Satzung der Gemeinde Ittlingen über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Kinderbetreuungskosten (Kinderbetreuungs-Gebührensatzung) SV/056/2021 hier: Anpassung der Kindergartengebühren und Aktualisierung der Angebote
11. Bekanntgabe über den Abschluss des Rechnungsprüfungsverfahrens für die Haushaltsjahre 2012-2015
12. Spenden
13. Anfragen und Sonstiges

Die Bevölkerung ist zu dieser Sitzung herzlich eingeladen. Die Vorlagen zur Sitzung können auf der Homepage der Gemeinde Ittlingen eingesehen werden.

Bitte beachten Sie, dass aufgrund der derzeitigen pandemischen Lage alle Teilnehmer und Besucher der Gemeinderatssitzung mit einem Antigen-Schnelltest nachweisen, dass sie nicht infiziert sind. Wenn Sie bereits geimpft oder genesen sind oder ein negatives Schnelltestergebnis haben, das nicht älter als 24 Stunden ist, ist kein separater Schnelltest notwendig.

Die Bestuhlung in der Festhalle wird so erfolgen, dass die bestehenden Abstandsregeln eingehalten werden können. Die Besucher haben eine medizinische Maske (OP-Masken, FFP2-Masken oder KN95/N95-Masken) nicht nur beim Betreten und Verlassen der Festhalle, sondern während der gesamten Sitzung zu tragen. Die Besucher sind dazu aufgefordert selbst eine medizinische Maske mitzubringen, im Bedarfsfall werden FFP2-Masken vor Ort zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig bitten wir, auf Körperkontakte wie z.B. Händeschütteln zu verzichten und bei Eintritt in die Festhalle die Hände zu desinfizieren. Desinfektionsmittel steht im Eingangsbereich bereit.

Die Dauer der Veranstaltung soll möglichst kurzgehalten werden. Dies ist bei entsprechenden Redebeiträgen sowohl von der Verwaltung/den Gemeinderäten als auch von den Besuchern zu berücksichtigen. Auf Essen/Trinken während der Sitzung sollte möglichst verzichtet werden. Nach Möglichkeit werden Pausen draußen und unter Einhaltung aller Sicherheitsvorkehrungen verbracht.

Die Festhalle wird regelmäßig sehr gut gelüftet werden. Es wird darauf geachtet, dass durch Fensteröffnung mindestens alle 10 Minuten ein vollständiger Luftaustausch sichergestellt ist.

Zur Nachverfolgung möglicher Infektionsketten werden die Kontaktdaten der Besucher erfasst und nach spätestens 4 Wochen wieder gelöscht.

Die Gemeinde Ittlingen weist darauf hin, dass auch unter Beachtung sämtlicher Hygienevorgaben damit gerechnet werden muss, dass sich bei Feststellung einer SARS-CoV-2-Infektion bei einer/einem der Teilnehmer(inne)n am Sitzungstag oder in den Tagen nach der Sitzung eine Quarantäne für die Sitzungsteilnehmer angeordnet werden muss. Das Gesundheitsamt hat sich hierbei nach den Vorgaben des Landes und den Empfehlungen des RKI zu richten. Die Empfehlungen des RKI zur Definition der „engen Kontaktpersonen“ wurden kürzlich aufgrund der höheren Infektiosität der gegenwärtig vorherrschenden Virusvariante angepasst.

Ittlingen, den 16. September 2021



Kai Kohlenberger
Bürgermeister